



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: متابعة عمل ضباط التفتيش على إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة	رمز السياسة:
عدد الصفحات: 5	الطبعة: الثانية

MOH POL D EH 31

الوحدة التنظيمية: مديرية صحة البيئة		
الجهة المعنية بتنفيذ السياسة: قسم الرقابة البيئية / ضباط التفتيش في مختلف مديريات الصحة		
الإعداد: مديرية صحة البيئة القسم / اللجنة: الرقابة البيئية	التوقيع:	تاريخ الإعداد: 2024/ 8 / 8
التدقيق والمراجعة من قبل مدير الجهة المعدة: مدير مديرية صحة البيئة	التوقيع:	تاريخ التدقيق: ٢٠٢٥ / ٢ / ١٨
التدقيق من ناحية ضبط الجودة: مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة	التوقيع:	تاريخ تدقيق ضبط الجودة: ٢٠٢٥ / 6 / ١٩
الاعتماد: الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية	التوقيع:	تاريخ الاعتماد: ٢٠٢٥ / 6 / ٢٢

وزارة الصحة
مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة
السياسات والإجراءات
Policies & Procedures

٢٢ حزيران ٢٠٢٥

معتد
Approved

ختم الاعتماد

تتم مراجعة السياسة كل سنتين على الأقل من تاريخ اعتماد آخر طبعة:		
رقم الطبعة	تاريخ الاعتماد	مبررات مراجعة السياسة

ختم النسخة الاصلية



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: متابعة عمل ضباط التفتيش على إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة					رمز السياسة:
MOH	POL	D	EH	31	
عدد الصفحات: 5					الطبعة: الثانية

موضوع السياسة:

متابعة عمل ضباط تفتيش إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة لمتابعة إدارة النفايات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية بحسب ما جاء في تعليمات إدارة النفايات الطبية الصادرة بمقتضى احكام المادة (71) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة (2008) وتعديلاته

الفئات المستهدفة:

ضباط التفتيش من الكوادر الصحية العاملة في مديريات وزارة الصحة (فنيين-مراقبين-مهندسين)

الهدف من السياسة / المنهجية:

1. ضمان قيام ضباط التفتيش في مديريات الصحة بتنفيذ تعليمات إدارة النفايات الطبية من خلال البرنامج الرقابي الدوري على مؤسسات الرعاية الصحية في المملكة.
2. التعرف على واقع إدارة النفايات الطبية والسلبيات الموجودة في مؤسسات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها.
3. حصر أخطاء ضباط التفتيش بعد مراجعة وتدقيق نماذج تقييم إدارة النفايات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية الواردة من مديريات الصحة.

التعريفات:

تُعتمد التعريفات الواردة في تعليمات إدارة النفايات الطبية الجديدة لسنة (2024) الصادر بمقتضى احكام المادة (71) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة (2008) وتعديلاته.

النفايات الطبية: هي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن مختلف مؤسسات الرعاية الصحية البشرية والبيطرية الواردة في المادة (2) من التعليمات، وتقسم النفايات الطبية إلى قسمين:



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: متابعة عمل ضباط التفتيش على إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة	رمز السياسة:
عدد الصفحات: 5	الطبعة: الثانية
	MOH POL D EH 31

1. النفايات الطبية غير الخطرة:

وهي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي لم تتلامس مع العوامل المعدية أو المواد الكيميائية الخطرة أو المواد المشعة وعادة ما تكون مماثلة في خصائصها للنفايات المنزلية وتعامل معاملة النفايات البلدية.

2. النفايات الطبية الخطرة:

وهي جميع النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية والتي لامست العوامل المعدية و/أو المواد الكيميائية الخطرة و/أو المواد المشعة وعادة تكون لها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية:

2.1 العدوى: وهو غزو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والتي لا توجد عادة داخل الجسم.

2.2 تسمم الجينات: خلل يحدث في الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين DNA يؤدي إلى حدوث طفرة أو إلى تكون أورام سرطانية نتيجة التعرض لمؤثرات خارجية.

2.3 التسمم الكيماوي: هو الإصابة بأضرار أو الوفاة نتيجة البلع أو الاستنشاق أو اللمس أو الحقن لمواد كيميائية أو سموم أو أدوية.

2.4 الإشعاع: انبعاث الطاقة في شكل موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات دون ذرية متحركة وقد تكون مؤينة أو غير مؤينة.

2.5 الوخز و/أو القطع في جسم الإنسان أو الحيوان.

ضابط التفتيش:

أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق احكام قانون "الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017" والتشريعات ذات العلاقة.



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

رمز السياسة:					اسم السياسة: متابعة عمل ضباط التفتيش على إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة	
MOH	POL	D	EH	31		
الطبعة: الثانية					عدد الصفحات: 5	

الطبعة: الثانية

المسؤوليات:

1. ضابط التفتيش: القيام بالكشوفات الدورية على مؤسسات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، وتعبئة نموذج التقييم الخاص بإدارة النفايات الطبية.
2. مديرية صحة البيئة - قسم الرقابة البيئية: مراجعة نماذج التقييم الخاصة بإدارة النفايات الطبية والمعبأة من قبل ضباط التفتيش في مديريات الصحة.

الإجراءات:

1. يتوزع ضباط التفتيش على جميع محافظات المملكة من خلال مديريات الصحة البالغ عددها أربع عشرة مديرية.
2. يقوم ضباط التفتيش في مديرية صحة بالكشوفات الدورية على مؤسسات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومؤسسات رعاية صحية أخرى واقعة ضمن المنطقة التابعة لمديرية الصحة المعنية.
3. يعبئ ضباط التفتيش نموذج التقييم الخاص بإدارة النفايات الطبية ويتم تسليمه إلى مديرية الصحة المعنية.
4. ترسل مديريات الصحة في محافظتي العاصمة وإربد إلى مديرية صحة البيئة نماذج التقييم بعد تعبئتها مرتين سنوياً للمستشفيات ومرة واحدة سنوياً للمراكز الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى الواقعة فيها.
5. ترسل مديريات الصحة في باقي محافظات وألوية المملكة إلى مديرية صحة البيئة نماذج التقييم بعد تعبئتها أربع مرات سنوياً (ربعياً).
6. يقوم المعنيون في قسم الرقابة البيئية بمراجعة وتدقيق نماذج التقييم المرسلة من مديريات الصحة الأربعة عشرة.
7. عند وجود أي ملاحظة في نموذج التقييم يتم الاتصال بضابط التفتيش الذي قام بالكشف وتعبئة النموذج لغايات الاستفسار والتوضيح.
8. في حال تبين وجود ملاحظات تتعلق بإدارة النفايات الطبية لدى مؤسسة الرعاية الصحية يقوم قسم الرقابة البيئية بأحد الإجراءين التاليين:
 - 8.1 الكشف على هذه المؤسسة بوجود ضابط التفتيش الذي قام بالكشف وتعبئة نموذج التقييم
 - 8.2 إرسال كتاب للمؤسسة أو المديرية المعنية في حال وجود خطأ من ضابط التفتيش الذي قام بالكشف وتعبئة نموذج التقييم.



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: متابعة عمل ضباط التفتيش على إدارة النفايات الطبية في مديريات الصحة	رمز السياسة:
عدد الصفحات: 5	الطبعة: الثانية

9. يقوم المعنيون في قسم الرقابة البيئية بتقييم أداء ضباط التفتيش وإبلاغ كل مديرية صحة بنسبة إنجازها لعمليات التفتيش بشكل ربع سنوي، مع بيان إمكانيات التحسين.

***** لغايات فهم وتطبيق هذه السياسة فإن جميع المصطلحات والألفاظ الواردة بصيغة الجمع تحمل نفس المعنى لصيغة الفرد وجميع الألفاظ الواردة بصيغة المذكر تحمل نفس المعنى لصيغة المؤنث *****

النماذج / المرفقات:

1. نموذج تقييم إدارة النفايات الطبية.
2. نماذج التقييم لمديريات الصحة في المحافظات.

مؤشرات الأداء:

1. التقارير الربعية لإنجاز مديريات الصحة.
2. التغذية الراجعة للبيانات (الخاصة بالتقييم) وتحليلها وتبويبها وتحديث الإجراءات.

المراجع:

1. قانون الصحة العامة رقم 47/2008 وتعديلاته.
2. تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024.



نموذج تقييم إدارة النفايات الطبية



تاريخ التقييم:

مديرية صحة:

أولاً : معلومات عامة (تعباً عند الكشف لأول مرة وتحديث كل سنة)

- اسم المستشفى:
- رقم الرخصة:
- رقم الوطني للمنشأة:
- تاريخ تجديد الترخيص:
- هاتف:
- فاكس:
- العنوان:

- قطاع: حكومي خاص عسكري تعليمي تطوعي
- اسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه:
- اسم الشخص المزود بالمعلومات وصفته :
- الوصف الوظيفي:

اسم مسئول إدارة النفايات الطبية:

- عدد الأسرة:
- نسبة الإشغال:
- عدد أجهزة غسيل الكلى:
- نسبة الإشغال:
- عدد الشفطات:

ثانياً: إدارة النفايات الطبية ونظام الفرز

- يوجد لجنة خاصة لإدارة النفايات الطبية وتعد اجتماعات دورية
- يوجد خطة أو دليل إرشادي للعاملين
- يوجد لوحات إرشادية معلقة في مكان بارز داخل الأقسام
- تعلق بوسترات أو إرشادات فرز النفايات الطبية في مكان واضح للعاملين مثل (كاونتر التمرض ومناطق تولد النفايات)
- تعلق بوسترات أو إرشادات فرز النفايات الطبية في غرفة تخزين النفايات الطبية

- نعم ☐ لا ☐
- نعم ☐ لا ☐
- نعم ☐ لا ☐
- نعم ☐ لا ☐

حاملات أكياس النفايات

- لها غطاء محكم
- تفتح بالقدم
- مطابقة لون الكيس

- نعم ☐ لا ☐
- نعم ☐ لا ☐
- نعم ☐ لا ☐

ثالثاً : الأكياس والعبوات البلاستيكية وفرز النفايات الطبية

- سماكة الأكياس مناسبة:
- قابلة للحرق والتعقيم
- سعة الأكياس والعبوات تتناسب مع حجم النفايات المتولدة:
- الأكياس والعبوات مطبوع عليها إشارة أو الشعار الدولي للخطر البيولوجي
- الأكياس والعبوات موضوعة بجانب المريض مباشرة
- تغلق الأكياس بشرائط بلاستيكية لاصقة أو شرائط بلاستيكية ذاتية الإغلاق

MASTER COPY

- تغلق الأكياس بالمشابك أو الملاقط المعدنية ☐ نعم ☐ لا
- تغلق الأكياس بربط عنق الكيس يدوياً ☐ نعم ☐ لا
- الأكياس والعبوات البلاستيكية مصنوعة من بلاستيك غير مهلجن ويوجد ما يثبت ذلك من المورد ☐ نعم ☐ لا
- العبوات البلاستيكية المخصصة للنفايات الحادة مناسبة وغير قابلة للفتح اليدوي (خاصية الإغلاق الدائم): ☐ نعم ☐ لا
- العبوات غير نفاذة للسوائل ☐ نعم ☐ لا
- العبوات غير قابلة للكسر أو الثقب ☐ نعم ☐ لا
- العبوات مزودة بمقبض يدوي لحملها بواسطة ☐ نعم ☐ لا
- يتوفر بالعبوات فتحة تكفي لطرح الإبرة والمحقن ☐ نعم ☐ لا
- يوجد خط على العبوات للتعبئة بمستوى لا يزيد على ثلاثة أرباع حجم العبوة ☐ نعم ☐ لا
- يتم إعادة تغطية الإبر (Recap) ☐ نعم ☐ لا
- يتم تعبئة الأكياس والعبوات حتى ثلثي الحجم فقط ☐ نعم ☐ لا
- يتوفر عبوات وأكياس بأعداد كافية داخل الأقسام ☐ نعم ☐ لا
- يتوفر عبوات بنية اللون لفرز النفايات الكيماوية وتجميعها وغير قابلة للتفاعل معها ☐ نعم ☐ لا
- يتم فرز النفايات المتولدة حسب الدليل اللوني في كل الأقسام: ☐ نعم ☐ لا

- نوع النفايات الطبية المفروزة الموجودة في المؤسسة ولون الكيس أو العبوة
- نفايات طبية غير خطيرة ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات معدية ونفايات تشريحية ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات حادة ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات شديدة العدوى ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات سامة للجينات ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات كيماوية ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات طبية ذات محتوى عالي من الفلزات الثقيلة ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات دوائية ومستحضرات صيدلانية ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - نفايات قسم الأسنان ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق
 - المملغم وبقايا المملغم في المصيدة ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة
 - هل يتوفر مصائد ذات استخدام لمره واحدة ☐ نعم ☐ لا ☐ كبسولات المملغم الفارغة

- نفايات مشعة ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق • رقائق الرصاص ومنزر الرصاص الواقي ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة • يتم وضع النفايات الأخرى المشعة في حاويات من الرصاص لحين انقضاء نصف عمر النفاية المشعة ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة • النفايات المعدية (المسحات والمحاقن) ذات المستوى الإشعاعي المنخفض (أقل من مستويات الخلوص) ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة
- نفايات العبوات المضغوطة ☐ نعم ☐ لا ☐ أسود ☐ أصفر ☐ أحمر ☐ بني ☐ أزرق • صغيرة الحجم ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة • كبيرة الحجم : هل تم ارجاعها للمورد أو ارسالها لجهات مختصة لتقليل خطورتها؟ ☐ نعم ☐ لا
- الاطراف الاصطناعية ان وجدت والصفائح وأسياخ البلاتين والمعدنية الصلبة المستخدمة في جراحة العظام • يوجد اشراف لوحدة ضبط العدوى لاجراء التعقيم اللازم ☐ نعم ☐ لا • يتم وضع هذه النفايات بعد تعقيمها ☐ لون الكيس أو العبوة
- نفايات قسم الأشعة (نفايات عملية التصوير بالأشعة السينية (x-ray) • هل يوجد مادة تثبيت الأفلام (Fixer) ؟ ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة • هل يوجد مادة تظهير الأفلام (Developer) بدون تخفيف ؟ ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة • هل يوجد أفلام الأشعة غير مظهرة ؟ ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة
- هل يوجد نفايات فورمالين أو نفايات فورمالين مع انسجة ؟ ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة
- نفايات المطاعم • مطعم مقتول أو مطعم مضعف (محتوى على ابرة - غير محتوى على ابرة) ☐ لون الكيس أو العبوة • مطعم حي ☐ لون الكيس أو العبوة • مطعم يحتوى على زئبق أو مواد حافظة ☐ لون الكيس أو العبوة
• يتم إجراء معالجة أولية للنفايات شديدة العدوى في موقع تولدها: ☐ نعم ☐ لا ☐ لون الكيس أو العبوة
طريقة المعالجة الأولية : • جهاز أوتوكليف Autoclaving ☐ نعم ☐ لا ☐ المدة: • التبريد أو التجميد: (درجة حرارة لا تقل عن 20°م) ☐ نعم ☐ لا ☐ المدة: • تطهير بالفورمالين: (تركيز لا يقل عن 10 % لمدة 24 ساعة): ☐ نعم ☐ لا ☐ المدة:
رابعًا: الجمع والنقل داخل الوحدة • يوجد برنامج محدد لجمع ونقل النفايات إلى غرفة التخزين: ☐ نعم ☐ لا • لا تبقى النفايات في مكان تولدها أكثر من يوم واحد: ☐ نعم ☐ لا • يتم وضع بطاقة بيان على الأكياس والعبوات: ☐ نعم ☐ لا • توضع عبوة / كيس جديد بدل المنقول فورًا: ☐ نعم ☐ لا

• حاويات النقل أو العربات:	
1. سهولة التحميل والتفريغ () : ذات أسطح ملساء: () يتم غسلها وتطهيرها يومي ()	
• يوجد عمال مخصصون لنقل النفايات الطبية ومدربين :	نعم ☐ لا ☐
• العمال مزودون بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة:	نعم ☐ لا ☐
• الطريق المؤدي إلى غرفة التخزين لا يمر بأماكن تحضير الطعام:	نعم ☐ لا ☐
خامسًا : غرفة/ مكان التخزين داخل المستشفى	
• المساحة مناسبة:	نعم ☐ لا ☐
• مفصولة عن أقسام المستشفى والمطابخ وأمكنة تخزين النفايات المنزلية:	نعم ☐ لا ☐
• تتوفر أدوات تنظيف ومصدر مائي ومصرف لمياه التنظيف:	نعم ☐ لا ☐
• لا يمكن دخول الحيوانات والطيور إلى الموقع:	نعم ☐ لا ☐
• غرفة التخزين مزودة بباب يغلق دائما:	نعم ☐ لا ☐
• التهوية والإضاءة كافية ومناسبة:	
• النظافة العامة للغرفة: ☐ جيدة ☐ مقبولة ☐ غير مقبولة ☐ سيئة جدا	
• توضع أكياس وعبوات النفايات الطبية على الأرض أو في داخل حاويات:	نعم ☐ لا ☐
• الطريق إلى غرفة التخزين سهلة وآمنة:	نعم ☐ لا ☐
• يتوفر ميزان وسجل بالكميات المتولدة عن كل قسم:	
• يوجد إشارة الخطر البيولوجي على باب الغرفة وعبارة غرفة تخزين نفايات طبية خطيرة	نعم ☐ لا ☐
• يوجد رمبة وعتبة أرضية أمام باب الغرفة	نعم ☐ لا ☐
• هل غرفة التخزين مبردة (ثلاجة) نعم ☐ لا ☐	كم تبلغ درجة الحرارة داخلها؟ مدة التخزين؟
• هل التخزين موجود في مجمدة نعم ☐ لا ☐	كم تبلغ درجة الحرارة داخلها؟ مدة التخزين؟
• هل يوجد جهاز تكييف نعم ☐ لا ☐	كم تبلغ درجة الحرارة داخلها؟ مدة التخزين؟
• كم تبلغ مدة تخزين النفايات الحادة والكيميائية والعلاج الكيماوي؟ أين يتم تخزينها؟	
سادسًا : النقل خارج المؤسسة	
• يتوفر سيارة مخصصة لنقل النفايات الطبية فقط وحاصلة على تصريح نقل ساري المفعول ومطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية:	
• نعم ☐ لا ☐	
• اسم الناقل :	
سابعًا : المعالجة و التخلص النهائي	
طريقة معالجة النفايات الطبية	
• المعالجة الحرارية ونوعها :	جافة ☐ رطبة ☐
• الترميد	
• الاشعاع بالموجات الدقيقة	
• طرق اخرى صديقة للبيئة	

وحدات معالجة النفايات الطبية بالتقنيات الصديقة للبيئة :			
• نوع الجهاز	- الموديل	- البلد المصنع	
• حاصل على اذن تشغيل من وزارة البيئة	- تاريخه		
• حاصل على موافقة امانة عمان/ البلدية	- حاصل على موافقة وزارة المياه والري		
• هل يتم اجراء فحص كفاءة التعقيم دوريا	- هل يوجد سجل توثق به النتائج	- الجهة التي تقوم بالفحص	
• هل المشغل لديه شهادة تدريب تبين قدرته على التشغيل المثالي للجهاز:			
• هل يرتدي المشغل والعاملين في الوحدة معدات الوقاية الشخصية:			
• هل يوجد سجل يبين بكميات النفايات الطبية المعالجة ونتائج فحص كفاءه التعقيم في الوحده لابرازه عند طلبه من الجهات الرقابية			
• مستوى النظافة العامة لوحدة المعالجة: جيدة	مقبولة	غير مقبولة	سيئة جدا
3- التخلص خارج المستشفى:			
• كمية النفايات الطبية التي يتم إرسالها في كل مرة:	- عدد مرات الإرسال		
• طريقة التخلص من النفايات من محاليل التثبيت وأفلام الأشعة المستهلكة الناتجة عن قسم الأشعة:			
1. عن طريق متعهد اسمه			
2. طرح في شبكة المجاري			
3. طرق أخرى			
• طريقة التخلص من موازين الحرارة وأجهزة قياس الضغط المكسورة:			
• طريقة التخلص من العبوات البلاستيكية للمحاليل الملحية المستخدمة في قسم غسيل الكلى:			
• طريقة التخلص من المواد الكيماوية :			
• هل يتم تصريف النفايات الطبية السائلة (وخاصة الناتجة عن اجهزة الفحص في المختبر) إلى:			
1. شبكة الصرف الصحي مباشرة			
2. شبكة الصرف الصحي بعد التعقيم			
3. محطة معالجة تابعة للمستشفى			
4. خزان إسمنتي مصمت وغير نفاذ للمياه العادمة			
ثامنا : السجلات			
• يوجد سجل خاص لإصابات العمل الناتجة عن التعامل مع النفايات الطبية:			
• يوجد سجل لاجتماعات لجنة إدارة النفايات الطبية :			
• سجل كميات النفايات الطبية المتولدة			
• سجل فحص كفاءة التعقيم لجهاز معالجة النفايات الطبية ان وجد			
• يوجد سجل خاص لتطعيم الكوادر الطبية والعمال:			

السلبيات حسب التقييم وأى سلبيات أخرى تمت ملاحظتها أثناء الكشف:

توقيع ضابط ارتباط او مسؤول المنشأة

توقيع المفتش

رئيس قسم الرقابة البيئية
م. محمد العمارة

MASTER COPY

نموذج (١) // إدارة النفايات الطبية
مؤسسات الرعاية الصحية الأولية/ مستشفيات

مديرية صحة : معد التقرير :

اسم المستشفى : التاريخ :

اسم ضابط ارتباط إدارة النفايات الطبية في المستشفى :

رقم الهاتف : رقم الفاكس :

البريد الإلكتروني :

اسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه :

الجزء الأول:-

١. عدد الأسرة :

٢. نسبة الأشغال وقت الكشف :

٣. عدد اسرة غسيل الكلى :

٤. نسبة الأشغال / عدد ورديات العمل :

الجزء الثاني:-

١. كمية النفايات الطبية المتولدة للشهر السابق :

٢. طريق التخلص من النفايات الطبية الخطرة :

٣. طريق التخلص من نفايات العلاج الكيماوي :

ادارة النفايات الطبية :-

١. هل يتوفر جهاز لمعالجة النفايات الطبية :

٢. هل هنا تعاقد جهة خاصة لمعالجة النفايات الطبية :

٣. كفاءة فرز النفايات الطبية :

الجزء الثالث:-

• السليبات/ إشعار النواقص:

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦-

• التوصيات/ الإجراء المتخذ :

ضابط التفقيش :

التوقيع :

MASTER COPY

نموذج (٢) / إدارة النفايات الطبية
مؤسسات الرعاية الصحية الأولية/ مراكز صحية - مختبرات طبية

مديرية صحة:

معد التقرير :

اسم المؤسسة الصحية:

التاريخ:

- ضابط ارتباط إدارة النفايات الطبية في المنشأة:

- العنوان ورقم الهاتف:

أ- إدارة النفايات الطبية:

- معدل عدد المراجعين يومياً:

- معدل تولد النفايات الطبية يومياً:

- التخلص من النفايات الطبية يتم بواسطة:

- كفاءة فرز النفايات، الطبية:

ب- السليبات/ إشعار بالنواقص:

ج- التوصيات/ الإجراء المتخذ:

ضابط التفتيش:

التوقيع:

MASTER COPY

نموذج (٣) // كمية النفائات الطبية المتولدة
عن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية

اسم المؤسسة/ (مستشفى/ مركز صحي/ مختبر/) .

التقرير الشهري / شهر / / ٢٠٢١ .

اسم معد التقرير: رقم الهاتف:

اليوم	كمية النفايات الطبية	اليوم	كمية النفايات المتولدة
المجموع		المجموع	

- نفايات العلاج الكيماوي:
- طريق التخلص من النفايات الطبية:
- طريق التخلص من نفايات العلاج الكيماوي:

• يعياً النموذج من قبل ضابط ارتباط إدارة النفايات الطبية في المؤسسة الصحية ويرسل بشكل شهري إلى مديرية الصحة المعنية ويرسل من خلال مديرية الصحة المعنية إلى مديرية صحة البيئة.

MASTER COPY

نموذج (٤) // التقرير الشامل لكمية النفايات الطبية المتولدة
عن مؤسسات الرعاية الصحية / شهرياً

مديرية الشؤون الصحية في محافظة:

..... معد التقرير

التاريخ:

الرقم	اسم المؤسسة الصحية	مجموع كمية النفايات المتولدة	اسم المؤسسة	مجموع كمية النفايات الطبية المتولدة

إعتماد الرئيس المباشر:

- يتم تعبئة النموذج من قبل مديرية الشؤون الصحية ويرسل شهرياً إلى مديرية صحة البيئة
- يتم الحصول على الكميات من المستشفيات من خلال ضابط ارتباط القيتش على إدارة النفایات الطبية.

MASTER COPY

نموذج (٥) / تقرير الإنجاز الربعي للتفتيش والرقابة
على مدى الالتزام بتعليمات إدارة النفايات الطبية

التقرير الربعي : الأول/ الثاني/ الثالث/ الرابع عن عام ٢٠٢١.

مديرية الشؤون الصحية في:

معد التقرير:

اعتماد مدير مديرية الشؤون الصحية:-

التاريخ:

١. عدد المستشفيات الكلي ضمن منطقة الاختصاص:

- عدد المراكز الصحية:

- عدد المختبرات:

٢. عدد الزيارات التي تم تنفيذها:-

أ- للمستشفيات:

ب- المراكز الصحية:

ج- المختبرات:

د- الصناديق: / متابعة تنفيذ تعليمات منع انتشار بكتيريا

الليجيونيلا.

٣. تم تبويب وتسجيل جميع معلومات الخاصة بكميات النفايات الطبية

الإجراءات المتخذة :-

أ- تم توجيه اشعارات نواقص عدد

ب- تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق

ج- تم إغلاق

٤. أي إجراءات أو ملاحظات أخرى: